

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4**

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета
МАДОУ детского сада № 4

Горелова И.А. /Горелова И.А.

Протокол от «28» 01 2020 г. № 2

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ детского сада №4

Н.Н. Бабайлова

Приказ от 28.01.2020 г. № 01



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
КЛАДОВЩИКА
ИОТ – 17 - 2020**

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда кладовщика

ИОТ- 17 -2020

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К самостоятельной работе кладовщиком допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При работе кладовщиком возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании;
 - травмирование рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а также при вскрытии тары;
 - переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;
 - возникновение пожара при пользовании открытым огнем.
- 1.4. При работе кладовщиком должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы.
- 1.5. Складское помещение должно быть оборудовано светильниками с герметичными плафонами, которые должны включаться вне помещения.
- 1.6. В складском помещении должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
- 1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В складском помещении должен быть огнетушитель.
- 1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации учреждения.
- 1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку.
- 2.2. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности защитного заземления корпусов холодильных камер, ограждения их электродвигателей.
- 2.3. Проверить наличие огнетушителя и медицинской аптечки.
- 2.4. При обнаружении каких-либо неисправностей, неполадок немедленно сообщить о них своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения.

3. Требования безопасности во время работы

- 4.
- 4.1. Стеллажи должны быть прочными, исключающими падение груза, иметь бортики. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7м.
- 4.2. Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах.

- 4.3. Переносить грузы весом не свыше 10 кг для женщин и не выше 15 кг для мужчин, а вдвоем не свыше 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
- 4.4. Укладывать грузы аккуратно, надежно, чтобы не было их падения. Более тяжелые грузы размещать на нижних полках стеллажей.
- 4.5. Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы.
- 4.6. Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару, посуду с острыми краями, битую стеклянную тару.
- 4.7. Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду.
- 4.8. Помещения склада (кладовых) держать в чистоте, выбоины в полу и щели должны своевременно заделываться.
- 4.9. Не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов.
- 4.10. Перед вскрытием деревянной тары осмотреть ее и удалить торчащие гвозди соответствующим инструментом.
- 4.11. Банки вскрывать только консервным ножом.
- 4.12. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, а также не размещать тару ближе 0,5м от светильников.
- 4.13. При обнаружении каких-либо неисправностей, опасных моментов или обстоятельств немедленно прекратить выполнение работ, сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения опасности.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 5.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 5.2. В случае, если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
- 5.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 5.4. Обо всех аварийных ситуациях и происшедших авариях немедленно докладывать своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения причин аварии.

6. Требования безопасности по окончании работы

- 6.1. Привести в порядок рабочее место.
- 6.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
- 6.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада (кладовой), убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет и закрыть склад (кладовую) на замок.

Инструкцию разработала заместитель заведующего по хозяйственной работе (АХЧ)
Бычина Л.Е.

Инструкция составлена на 2 страницах.