

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета
МАДОУ детского сада № 4

Горелова И.А. /Горелова И.А.

Протокол от «28» 01 20 10 г. № 2

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ детского сада №4

Н.Н. Бабайлова

Приказ от «28» 01 20 10 г. № 6/2



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ С
ЭЛЕКТРОВОДО НАГРЕВАТЕЛЕМ
ИОТ – 66 – 2020**

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с электроводонагревателем
ИОТ -66-2020

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе с электроводонагревателем допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответственную подготовку или инструктаж по охране труда, медосмотр, не имеющие противопоказаний состоянию здоровья.

1.2. Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при неисправном заземлении электроводонагревателя;

1.3. Персонал, обслуживающий водонагреватель обязан:

- знать порядок работы с водонагревателем, схему подсоединения водонагревателя к электросети;
- соблюдать правила техники безопасности и электробезопасности соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок потребителей;
- знать правила пожарной безопасности, места расположения первичных средств пожаротушения.

1.4. Запрещается:

- включать в электросеть и эксплуатировать водонагреватель со снятой облицовкой;
- эксплуатировать водонагреватель без зануления, заземления;
- включать водонагреватель, если имеется возможность замерзания воды в водонагревателе;
- эксплуатировать водонагреватель без клапана безопасности, а также неисправным термовыключателем или проточным выключателем;
- включать водонагреватель, если обнаружена течь воды из-под облицовки.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду;

2.2. Проверить наличие заземления.

2.3. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура водонагревателя.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Включать электроводонагреватель в сеть и выключать только сухими руками.

3.2. Запрещается держать вблизи включенного водонагревателя легковоспламеняющегося вещества.

3.3. Не оставлять работающий водонагреватель без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Если при работе водонагревателя ощущается запах гари, срочно отключить его от электросети, вызвать специалиста.

4.2. Если в водонагревателе произошло возгорание, для прекращения горения накрыть водонагреватель плотной тканью, одеждой, так, чтобы прекратить доступ воздуха внутрь корпуса водонагревателя. Обесточить водонагреватель.

4.3. При получении травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в

ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Отключить электропитание водонагревателя разъединителем и закрыть вентиль подачи холодной воды в водонагреватель.
- 5.2. Протереть наружную поверхность водонагревателя мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной слабым содовым раствором или мыльной водой.

Инструкцию разработала заместитель заведующего по хозяйственной работе (АХЧ)
Бычина Л.Е.

Инструкция составлена на 2 страницах.